








Тип	Код	Высота H -mm	Ширина B -mm	Длина L -mm	Потребление Вт	Мощность, Вт (80/20°C)	Цена с НДС EUR
Внутрипольные конвекторы без вентилятора (нержавеющая сталь)							
P 	P-900	125	243	900		241	389
	P-1000	125	243	1000		281	413
	P-1250	125	243	1250		381	477
	P-1500	125	243	1500		481	523
	P-1750	125	243	1750		582	588
	P-2000	125	243	2000		682	701
	P-2500	125	243	2500		882	869
	P-3000	125	243	3000		1 083	1013
PT 	PT-900	125	303	900		312	474
	PT-1000	125	303	1000		363	529
	PT-1250	125	303	1250		493	597
	PT-1500	125	303	1500		623	633
	PT-1750	125	303	1750		753	704
	PT-2000	125	303	2000		883	786
	PT-2500	125	303	2500		1 142	988
	PT-3000	125	303	3000		1 402	1166
PT-Frame* 	PT-F-900	125	303	900		312	523
	PT-F-1000	125	303	1000		363	581
	PT-F-1250	125	303	1250		493	655
	PT-F-1500	125	303	1500		623	698
	PT-F-1750	125	303	1750		753	774
	PT-F-2000	125	303	2000		883	863
	PT-F-2500	125	303	2500		1 142	1086
	PT-F-3000	125	303	3000		1 402	1285
PO Отопления помещений с бассейнами A4 Нержавеющая Сталь	PO-900	130	303	900		312	557
	PO-1000	130	303	1000		363	609
	PO-1250	130	303	1250		493	676
	PO-1500	130	303	1500		623	731
	PO-1750	130	303	1750		753	790
	PO-2000	130	303	2000		883	927
	PO-2500	130	303	2500		1 142	1089
	PO-3000	130	303	3000		1 402	1224
PT/4	PT/4-900	125	303	900		370	523
	PT/4-1000	125	303	1000		432	581
	PT/4-1250	125	303	1250		586	655
	PT/4-1500	125	303	1500		741	698
	PT/4-1750	125	303	1750		895	774
	PT/4-2000	125	303	2000		1 049	863
	PT/4-2500	125	303	2500		1 358	1086
	PT/4-3000	125	303	3000		1 666	1285
PO/4	PO/4-900	125	303	900		370	630
	PO/4-1000	125	303	1000		432	692
	PO/4-1250	125	303	1250		586	765
	PO/4-1500	125	303	1500		741	829
	PO/4-1750	125	303	1750		895	903
	PO/4-2000	125	303	2000		1 049	1050
	PO/4-2500	125	303	2500		1 358	1242
	PO/4-3000	125	303	3000		1 666	1365
P80	P80-900	80	243	900		177	389
	P80-1000	80	243	1000		206	413
	P80-1250	80	243	1250		280	477
	P80-1500	80	243	1500		353	523
	P80-1750	80	243	1750		427	588
	P80-2000	80	243	2000		501	701
	P80-2500	80	243	2500		648	869
	P80-3000	80	243	3000		795	1013
PT80 	PT80-900	80	303	900		206	474
	PT80-1000	80	303	1000		240	529
	PT80-1250	80	303	1250		325	597
	PT80-1500	80	303	1500		411	633
	PT80-1750	80	303	1750		497	704
	PT80-2000	80	303	2000		582	786
	PT80-2500	80	303	2500		754	988
	PT80-3000	80	303	3000		925	1166








Тип	Код	Высота H -mm	Ширина B -mm	Длина L -mm	Потребление Вт	Мощность, Вт (80/20°C)	Цена с НДС EUR
PT180 	PT-180-900	180	303	900		410	557
	PT-180-1000	180	303	1000		478	609
	PT-180-1250	180	303	1250		648	676
	PT-180-1500	180	303	1500		819	731
	PT-180-1750	180	303	1750		990	790
	PT-180-2000	180	303	2000		1 160	927
	PT-180-2500	180	303	2500		1 502	1089
	PT-180-3000	180	303	3000		1 843	1224
PT300 	PT-300-900	300	303	900		462	557
	PT-300-1000	300	303	1000		539	609
	PT-300-1250	300	303	1250		731	676
	PT-300-1500	300	303	1500		923	731
	PT-300-1750	300	303	1750		1 116	790
	PT-300-2000	300	303	2000		1 308	927
	PT-300-2500	300	303	2500		1 692	1089
	PT-300-3000	300	303	3000		2 077	1224
PW 	PW-900	125	387	900		371	618
	PW-1000	125	387	1000		433	673
	PW-1250	125	387	1250		587	747
	PW-1500	125	387	1500		742	823
	PW-1750	125	387	1750		896	891
	PW-2000	125	387	2000		1 051	1016
	PW-2500	125	387	2500		1 360	1166
	PW-3000	125	387	3000		1 669	1261








Примечания:

* -Тип "FRAME" поставляется только стандартных размеров с решетками: алюминий, светлая бронза, темная бронза, бук, дуб.

1. Стандартная комплектация конвектора (включено в цену): гибкие алюминиевые решётки, гибкие соединительные шланги.
2. Все конвекторы поставляется по предварительным заказам. Термин поставки **50-60 дней.**
3. Конвекторы и решётки может быть заказаны отдельно.
4. По желанию решётки может быть деревянные (клён; бук; дуб) или алюминиевые цветные (цвет - светло бронзовый; тёмно бронзовый; серебра).

Цена не меняется.



Тип	Код	Высота H -mm	Ширина B -mm	Длина L -mm	Потребление Вт	Мощность, Вт (80/20°C)	Цена с НДС EUR
Внутрипольные конвекторы с тангенциальным вентилятором (нержавеющая сталь)							
КТ-0  Самый узкий тип	КТ-0-900	125	106	900	3	565	493
	КТ-0-1000	125	106	1000	5	659	532
	КТ-0-1250	125	106	1250	5	894	633
	КТ-0-1500	125	106	1500	5	1 130	722
	КТ-0-1750	125	106	1750	7	1 365	802
	КТ-0-2000	125	106	2000	7	1 600	884
	КТ-0-2500	125	106	2500	9	2 071	1034
	КТ-0-3000	125	106	3000	9	2 542	1200
КТ-1 	КТ-1-900	125	162	900	3	853	548
	КТ-1-1000	125	162	1000	5	996	591
	КТ-1-1250	125	162	1250	5	1 351	686
	КТ-1-1500	125	162	1500	5	1 707	774
	КТ-1-1750	125	162	1750	7	2 062	875
	КТ-1-2000	125	162	2000	7	2 418	973
	КТ-1-2500	125	162	2500	9	3 129	1169
	КТ-1-3000	125	162	3000	9	3 840	1337
КТ 	КТ-900	125	303	900	7	1 304	744
	КТ-1000	125	303	1000	7	1 521	854
	КТ-1250	125	303	1250	10	2 064	982
	КТ-1500	125	303	1500	10	2 607	1062
	КТ-1750	125	303	1750	14	3 150	1206
	КТ-2000	125	303	2000	14	3 693	1298
	КТ-2500	125	303	2500	20	4 780	1530
	КТ-3000	125	303	3000	20	5 866	1851
КТ-Frame* 	КТ-F-900	125	303	900	7	1 304	802
	КТ-F-1000	125	303	1000	7	1 521	915
	КТ-F-1250	125	303	1250	10	2 064	1040
	КТ-F-1500	125	303	1500	10	2 607	1123
	КТ-F-1750	125	303	1750	14	3 150	1276
	КТ-F-2000	125	303	2000	14	3 693	1362
	КТ-F-2500	125	303	2500	20	4 780	1600
	КТ-F-3000	125	303	3000	20	5 866	1925
КО  Отопления помещений с бассейнами А4 Нержавеющая Сталь	КО-900	130	303	900	30	1 304	820
	КО-1000	130	303	1000	30	1 521	943
	КО-1250	130	303	1250	50	2 064	1086
	КО-1500	130	303	1500	50	2 607	1169
	КО-1750	130	303	1750	60	3 150	1328
	КО-2000	130	303	2000	60	3 693	1426
	КО-2500	130	303	2500	80	4 780	1683
	КО-3000	130	303	3000	90	5 866	2038
КТ-2  С подачей воздуха приточной установки	КТ-2-900	151	387	900	7	1 304	860
	КТ-2-1000	151	387	1000	7	1 521	955
	КТ-2-1250	151	387	1250	10	2 064	1083
	КТ-2-1500	151	387	1500	10	2 607	1209
	КТ-2-1750	151	387	1750	14	3 150	1353
	КТ-2-2000	151	387	2000	14	3 693	1454
	КТ-2-2500	151	387	2500	20	4 780	1594
КО-2  Отопления помещений с бассейнами А4 Нержавеющая Сталь	КО-2-900	151	387	900	30	1 304	955
	КО-2-1000	151	387	1000	30	1 521	1059
	КО-2-1250	151	387	1250	50	2 064	1197
	КО-2-1500	151	387	1500	50	2 607	1337
	КО-2-1750	151	387	1750	60	3 150	1496
	КО-2-2000	151	387	2000	60	3 693	1604
	КО-2-2500	151	387	2500	80	4 780	1754



Тип	Код	Высота H -mm	Ширина B -mm	Длина L -mm	Потребление Вт	Мощность, Вт (80/20°C)	Цена с НДС EUR	
КТ-3 	КТ-3-900	125	243	900	3	872	588	
	КТ-3-1000	125	243	1000	5	1 018	649	
	КТ-3-1250	125	243	1250	5	1 381	765	
	КТ-3-1500	125	243	1500	5	1 745	875	
	КТ-3-1750	125	243	1750	7	2 108	964	
	КТ-3-2000	125	243	2000	7	2 471	1056	
	КТ-3-2500	125	243	2500	9	3 198	1233	
	КТ-3-3000	125	243	3000	9	3 925	1368	
MT 	MT-900	125	303	900	7	1 579	884	
	MT-1000	125	303	1000	7	1 842	982	
	MT-1250	125	303	1250	10	2 500	1050	
	MT-1500	125	303	1500	10	3 157	1129	
	MT-1750	125	303	1750	14	3 815	1285	
	MT-2000	125	303	2000	14	4 473	1389	
	MT-2500	125	303	2500	20	5 788	1539	
	MT-3000	125	303	3000	20	7 104	1882	
MO  <p>Отопления помещений с бассейнами</p> <p>A4 Нержавеющая Сталь</p>	MO-900	130	303	900	30	1 579	961	
	MO-1000	130	303	1000	30	1 842	1022	
	MO-1250	130	303	1250	50	2 500	1096	
	MO-1500	130	303	1500	50	3 157	1184	
	MO-1750	130	303	1750	60	3 815	1353	
	MO-2000	130	303	2000	60	4 473	1463	
	MO-2500	130	303	2500	80	5 788	1744	
	MO-3000	130	303	3000	90	7 104	1968	
T50 <p>Самый низкий тип</p>	T50-900	50	156	900	3	674	529	
	T50-1000	50	156	1000	3	786	551	
	T50-1250	50	156	1250	5	1 067	670	
	T50-1500	50	156	1500	6	1 347	756	
	T50-1750	50	156	1750	6	1 628	823	
	T50-2000	50	156	2000	6	1 909	1138	
	T50-2500	50	156	2500	9	2 470	1353	
	T50-3000	50	156	3000	9	3 031	1567	
T60  T80 	T60-900	T80-900	63/80	243	900	3	1 237	646
	T60-1000	T80-1000	63/80	243	1000	3	1 443	716
	T60-1250	T80-1250	63/80	243	1250	5	1 959	869
	T60-1500	T80-1500	63/80	243	1500	6	2 474	1013
	T60-1750	T80-1750	63/80	243	1750	6	2 989	1141
	T60-2000	T80-2000	63/80	243	2000	6	3 505	1270
	T60-2500	T80-2500	63/80	243	2500	9	4 536	1441
	T60-3000	T80-3000	63/80	243	3000	9	5 566	1582
	HC 	HC-900	151	387	900	7	1 128	958
		HC-1000	151	387	1000	7	1 316	1007
HC-1250		151	387	1250	10	1 787	1096	
HC-1500		151	387	1500	10	2 257	1203	
HC-1750		151	387	1750	12	2 727	1346	
HC-2000		151	387	2000	14	3 197	1457	
HC-2500		151	387	2500	20	4 137	1686	
	HC-3000	151	387	3000	20	5 078	2004	
MT-2 	MT-2-900	151	387	900	10	1 880	970	
	MT-2-1000	151	387	1000	10	2 193	1077	
	MT-2-1250	151	387	1250	13	2 977	1282	
	MT-2-1500	151	387	1500	15	3 760	1362	
	MT-2-1750	151	387	1750	17	4 543	1399	
	MT-2-2000	151	387	2000	20	5 326	1515	

Примечания:

* -Тип "FRAME" поставляется только стандартных размеров с решетками: алюминий, светлая бронза, темная бронза, бук, дуб.

1. Стандартная комплектация конвектора (включено в цену): гибкие алюминиевые решетки; тангенциальный вентилятор 12V; гибкие соединительные шланги.
2. Все конвекторы поставляется по предварительным заказам. Термин поставки **50-60 дней**.
3. Конвекторы и решетки может быть заказаны отдельно.
4. По желанию решетки может быть деревянные (ясень; клён; дуб) или алюминиевые цветные (цвет - светло бронзовый; тёмно бронзовый; серебра). **Цена не меняется.**
5. Блоки управления и термостаты помещения, трансформаторы комплектуются за дополнительную цену (смотреть "Конвекторов "MINIB" аксессуары").

Тип	Код	Высота H -mm	Ширина B -mm	Длина L -mm	Потребление Вт	Мощность, Вт (80/20°C)	Цена с НДС EUR	
Напольные конвекторы без вентилятора								
SP-0	SP-0-900	115	160	900		276	217	
	SP-0-1000	115	160	1000		322	226	
	SP-0-1250	115	160	1250		436	263	
	SP-0-1500	115	160	1500		551	303	
	SP-0-1750	115	160	1750		666	334	
	SP-0-2000	115	160	2000		781	370	
SP-1	SP-1-900	210	160	900		488	226	
	SP-1-1000	210	160	1000		569	263	
	SP-1-1250	210	160	1250		772	303	
	SP-1-1500	210	160	1500		975	340	
	SP-1-1750	210	160	1750		1 178	376	
	SP-1-2000	210	160	2000		1 381	416	
SP-2	SP-2-900	380	160	900		579	294	
	SP-2-1000	380	160	1000		675	318	
	SP-2-1250	380	160	1250		917	355	
	SP-2-1500	380	160	1500		1 158	379	
	SP-2-1750	380	160	1750		1 399	416	
	SP-2-2000	380	160	2000		1 640	453	
SP-1/4	SP-1/4-900	380	160	900		653	278	
	SP-1/4-1000	380	160	1000		762	303	
	SP-1/4-1250	380	160	1250		1 034	340	
	SP-1/4-1500	380	160	1500		1 306	379	
	SP-1/4-1750	380	160	1750		1 579	407	
	SP-1/4-2000	380	160	2000		1 851	438	
SP-2/4	SP-2/4-900	210	160	900		850	318	
	SP-2/4-1000	210	160	1000		991	334	
	SP-2/4-1250	210	160	1250		1 346	379	
	SP-2/4-1500	210	160	1500		1 700	416	
	SP-2/4-1750	210	160	1750		2 054	453	
	SP-2/4-2000	210	160	2000		2 408	493	
SU-1	SU-1-900	210	110	900		504	278	
	SU-1-1000	210	110	1000		588	303	
	SU-1-1250	210	110	1250		798	340	
	SU-1-1500	210	110	1500		1 008	379	
	SU-1-1750	210	110	1750		1 218	407	
	SU-1-2000	210	110	2000		1 428	438	
SU-2	SU-2-900	380	110	900		645	318	
	SU-2-1000	380	110	1000		752	334	
	SU-2-1250	380	110	1250		1 021	379	
	SU-2-1500	380	110	1500		1 289	416	
	SU-2-1750	380	110	1750		1 558	453	
	SU-2-2000	380	110	2000		1 826	493	
Настенные подвесные конвекторы без вентилятора								
NP-1		NP-1-900	170	160	900		520	226
		NP-1-1000	170	160	1000		606	263
		NP-1-1250	170	160	1250		823	303
		NP-1-1500	170	160	1500		1 040	340
		NP-1-1750	170	160	1750		1 256	376
		NP-1-2000	170	160	2000		1 473	416
NP-2		NP-2-900	340	160	900		571	294
		NP-2-1000	340	160	1000		666	318
		NP-2-1250	340	160	1250		905	355
		NP-2-1500	340	160	1500		1 143	379
		NP-2-1750	340	160	1750		1 381	416
		NP-2-2000	340	160	2000		1 619	453
NP-1/4		NP-1/4-900	170	160	900		696	278
		NP-1/4-1000	170	160	1000		812	303
		NP-1/4-1250	170	160	1250		1 102	340
		NP-1/4-1500	170	160	1500		1 392	379
		NP-1/4-1750	170	160	1750		1 682	407
		NP-1/4-2000	170	160	2000		1 972	438
NP-2/4		NP-2/4-900	340	160	900		870	318
		NP-2/4-1000	340	160	1000		1 015	334
		NP-2/4-1250	340	160	1250		1 377	379
		NP-2/4-1500	340	160	1500		1 739	416
		NP-2/4-1750	340	160	1750		2 102	453
		NP-2/4-2000	340	160	2000		2 464	493

Тип	Код	Высота H -mm	Ширина B -mm	Длина L -mm	Потребление Вт	Мощность, Вт (80/20°C)	Цена с НДС EUR	
NU-1	NU-1-900	170	110	900		507	278	
	NU-1-1000	170	110	1000		592	303	
	NU-1-1250	170	110	1250		803	340	
	NU-1-1500	170	110	1500		1 015	379	
	NU-1-1750	170	110	1750		1 226	407	
	NU-1-2000	170	110	2000		1 438	438	
NU-2	NU-2-900	340	110	900		656	318	
	NU-2-1000	340	110	1000		766	334	
	NU-2-1250	340	110	1250		1 039	379	
	NU-2-1500	340	110	1500		1 313	416	
	NU-2-1750	340	110	1750		1 587	453	
	NU-2-2000	340	110	2000		1 860	493	
Напольные конвекторы с тангенциальным вентилятором								
SK-1	SK-1-900	210	160	900	3	1 479	591	
	SK-1-1000	210	160	1000	3	1 725	615	
	SK-1-1250	210	160	1250	5	2 341	756	
	SK-1-1500	210	160	1500	5	2 957	802	
	SK-1-1750	210	160	1750	7	3 573	894	
	SK-1-2000	210	160	2000	9	4 189	982	
SK-2	SK-2-900	380	160	900	3	1 479	679	
	SK-2-1000	380	160	1000	3	1 725	756	
	SK-2-1250	380	160	1250	5	2 341	906	
	SK-2-1500	380	160	1500	5	2 957	1022	
	SK-2-1750	380	160	1750	7	3 573	1093	
	SK-2-2000	380	160	2000	9	4 189	1145	
Настенные подвесные конвекторы с тангенциальным вентилятором								
NK-1		NK-1-900	170	160	900	3	1 479	591
		NK-1-1000	170	160	1000	3	1 725	615
		NK-1-1250	170	160	1250	5	2 341	756
		NK-1-1500	170	160	1500	5	2 957	802
		NK-1-1750	170	160	1750	7	3 573	894
		NK-1-2000	170	160	2000	9	4 189	982
NK-2		NK-2-900	340	160	900	3	1 479	679
		NK-2-1000	340	160	1000	3	1 725	756
		NK-2-1250	340	160	1250	5	2 341	906
		NK-2-1500	340	160	1500	5	2 957	1022
		NK-2-1750	340	160	1750	7	3 573	1093
		NK-2-2000	340	160	2000	9	4 189	1145

*-Цвет корпуса конвекторов подбирается по каталогу изготовителя (цвет - светло бронзовый; темно бронзовый; серебра; белый). Цена не меняется.

Примечания:

1. Стандартная комплектация конвектора (включено в цену):

- алюминиевые решетки серебристого цвета;
- тангенциальный вентиляторов 12 V (только тип SK-1, SK-2, NK-1, NK-2);
- соединительные шланги.

2. Все конвекторы поставляется по предварительным заказам. Термин поставки **50-60 дней**.

3. Для конвекторов может быть заказаны решетки следующих типов и цветов (**цена не меняется**):

- алюминиевые (цвет - светло бронзовый; темно бронзовый; серебра);

4. Блоки управления и термостаты помещения, трансформаторы комплектуются за дополнительную цену (смотреть "Конвекторов "MINIB" аксессуары").

Тип	Код	Высота H -mm	Ширина B -mm	Длина L -mm	Потребление Вт	Мощность, Вт (80/20°C)	Цена с НДС EUR	
Напольные конвекторы с тангенциальным вентилятором (нержавеющая сталь)								
SK		SK-500	102	327	556	5	478	512
		Парапетные конвекторы с тангенциальным вентилятором (нержавеющая сталь)						
KP**		KP-900	134	265	900	3	849	689
		KP-1000	134	265	1000	3	991	710
		KP-1250	134	265	1250	5	1 345	878
		KP-1500	134	265	1500	5	1 699	964
Напольные электрические конвекторы с тангенциальным вентилятором (нержавеющая сталь)								
TE		TE-500	125	303	500	20	750	682
		TE-1000	125	303	1000	30	1 500	878
		TE-1500	125	303	1500	50	2 250	1089
		TE-2000	125	303	2000	60	3 000	1328
Напольные конвекторы без вентилятора (Скамейка)								
LP	LP-1000	400	300	1000		836	655	
	LP-1250	400	300	1250		1 134	682	
	LP-1500	400	300	1500		1 433	731	
Напольные конвекторы без вентилятора деревянный корпус								
DP***	DP-900	176	209	900		699	291	
	DP-1000	176	209	1000		781	303	
	DP-1500	176	209	1500		1 339	432	
	DP-2000	176	209	2000		1 896	493	

*-Цвет корпуса настенных конвекторов подбирается по каталогу изготовителя (цвет - светло бронзовый; темно бронзовый; серебра; белый). **Цена не меняется.**

** - Цены этих конвекторов указанные в комплекте с подоконником 900-1500 мм (цвет смотреть в каталоге)

***-Конвектор длиной 1500 мм поставляется только с деревянной доскойю.

Примечания:

1. Стандартная комплектация конвектора (включено в цену):

- алюминиевые решётки серебристого цвета;
- тангенциальный вентилятор 12 V (исключая тип LP; DP);
- соединительные шланги, исключая тип TE.

2. Все конвекторы поставляется по предварительным заказам. Термин поставки **50-60 дней.**

3. Для конвекторов может быть заказаны решётки следующих типов и цветов (**цена не меняется**):

- алюминиевые (цвет - светло бронзовый; темно бронзовый; серебра);
- для конвекторов типа TE может быть и деревянные (бук; клён; дуб).

4. Блоки управления и термостаты помещения, трансформаторы комплектуются за дополнительную цену (смотреть "Конвекторов "MINIB" аксессуары").